

EC FERTİLİZER

DEMİR ŞELATI – EDDHA

IMPERIAL FERRO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Suda Çözünür Demir (Fe) : % 6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) : % 6
EDDHA Şelatının Stabil Olduğu Ph : 3-12
Aralığı

KLOR (Cl) İçeriği : YOK

| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI | |
|--|---|------------------------------------|---------------------|
| | | YAPRAKTAN | DAMLAMA SULAMA İLE |
| Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Hıyar, Fasulye, Bezelye | İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama meyve teşekkülünde olmak üzere 4-5 uygulama tavsiye edilir. | 100 litre suya 200 gr | 150-200 gr/Dekar |
| Lahana, Marul, Kıvırcık, Karnabahar, Enginar, Pırasa, Ispanak, Maydanoz | İlk uygulama bitkiler 3-4 yapraklı iken, ikinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir. | 100 litre suya 200 gr | 150-200 gr/Dekar |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva, Tarbzon Hurması vs.) | Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama, taç yapraklar düştükten sonra ikinci, meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır. | 100 litre suya 250 gr | 225-250 gr/Dekar |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Nektarin, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik vs.) | Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama, taç yapraklar düştükten sonra ikinci, meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır. | 100 litre suya 250 gr | 225-250 gr/Dekar |
| Muz, Çilek, Dut, Böğürtlen vs. | Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama, taç yapraklar düştükten sonra ikinci, meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır. | 100 litre suya 250 gr | 225-250 gr/Dekar |
| Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz, Fındık, Badem, Kestane, Antep Fıstığı, vs.) | Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama, taç yapraklar düştükten sonra ikinci, meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır. | 100 litre suya 250 gr | 225-250 gr/Dekar |
| Karpuz, Kavun, Bal Kabağı | İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama meyve teşekkülünde olmak üzere 4-5 uygulama tavsiye edilir. | 100 litre suya 200 gr | 150-200 gr/Dekar |
| Zeytin, Narenciye, Bağ Ürünleri, Üzüm | Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama, taç yapraklar düştükten sonra ikinci, meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır. | 100 litre suya 250 gr | 225-250 gr/Dekar |
| Soğan, Sarımsak, Patates, Havuç, Turp, Pancar, Şalgam | İlk uygulama bitkiler 3-4 yapraklı iken, ikinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir. | 100 litre suya 125 gr | 200-225 gr/Dekar |
| Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Ayçiçeği, Tütün, Pamuk, Susam, Yer Fıstığı, Çay, Nohut, Mercimek) | İlk uygulama bitkiler 3-4 yapraklı iken, ikinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir. | 100 litre suya 250 gr | 225-250 gr/Dekar |
| Kesme çiçekçilikte | İlk uygulama bitkiler 3-4 yapraklı iken, ikinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir. | 100 litre suya 200 gr | 150-200 gr/Dekar |

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------|
| Tüm Açık Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf vs.) | Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde 2 uygulama | 100 litre suya 250 gr | ----- |
|--|--|--------------------------|-------|

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı; 5°C ila 40°C arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Uygulama esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

| | |
|---------------------|---|
| LİSANS NO | : 1318 |
| TESCİL NO | : 35550 |
| PARTİ/SERİ NO | : |
| ÜRETİM TARİHİ | : |
| SON KULLANMA TARİHİ | : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır. |
| NET AĞIRLIK | : 0,250-0,5-1 -2 -3- 4- 5-10-15-20-25-50 Kg |

ÜRETİCİ FİRMA:

OMKA KİMYA TIBBİ SARF MALZEMELERİ GIDA TAŞIMACILIK TEKSTİL TARIM SANAYİ
İÇ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OFİS: Reşatbey Mahallesi Beşocak Caddesi Arat Apartmanı No: 9/10 SEYHAN/ADANA

FABRİKA: Adana – Mersin E-5 Karayolu Üzeri Günyurdu Mah, Günyurdu Merkez Sok No: 110A
TARSUS/MERSİN

Tel: + 90 324 651 50 11 Fax: + 90 324 651 33 94

www.omkafert.com



TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

